



总平面图 1:500

建、构筑物一览表

序号	名称	占地面积(m <sup>2</sup> )	建筑面积(m <sup>2</sup> )	建筑高度(m)	计容面积(m <sup>2</sup> )	备注
01	库房(二期)	1980.00	1980.00	10.00	3960.00	双倍计容
02	生产车间(二期)	4972.50	4972.50	10.50	9945.00	双倍计容
03	办公综合楼(二期)	642.59	1308.83	9.35	1308.83	
04	门卫(一期)	40.00	40.00	5.10	40.00	
05	换热站、地下消防水池水泵房(一期)	102.00	255.60	5.10	102.00	消防水池水泵房位于地下,面积153.6m <sup>2</sup> ,不计容
06	配电室(二期)	165.00	165.00	5.10	165.00	
07	车库公厕(二期)	193.91	193.91	4.50	193.91	
08	硫酸罐区(一期)	3957.00	/	/	3957.00	构筑物
09	装卸区(一期)	1187.40	/	/	1187.40	
10	事故水池(一期)	180.00	/	/	180.00	构筑物
11	初期雨水池(一期)	60.00	/	/	60.00	构筑物
12	地磅(一期)	136.00	/	/	136.00	构筑物
13	合计	13616.40	8915.84	/	21235.14	

主要经济技术指标

序号	名称	单位	数量	备注
1	总用地面积	m <sup>2</sup>	29345.87	
2	总建筑面积	m <sup>2</sup>	8915.84	
3	建(构)筑物占地面积	m <sup>2</sup>	13616.40	
4	计容面积	m <sup>2</sup>	21235.14	
5	绿化面积	m <sup>2</sup>	760.97	
6	容积率		0.72	
7	建筑系数	%	46.40	
8	绿化率	%	2.59	
9	办公设施建筑面积占总建筑面积	%	14.68	

储罐一览表

序号	储罐名称	规格	数量	类别	备注
1	硫酸储罐	5000m <sup>3</sup> 立式 Φ2500×10200	2	戊类	
2	地下槽	50m <sup>3</sup> 卧式 Φ2800×8000	1	戊类	

图例

	用地边界线		绿化
	建筑红线		停车位
	新建建筑物		硬化地面
	二期预留建筑物		本次项目设计范围
	道路		室内地面标高

设计说明:

- 1、本项目为民用建筑,设计符合《建筑设计防火规范》(2018年版) GB50016-2014、及有关的消防法律法规;用地内消防道路宽度不小于4m,转弯半径不小于9m,消防车道与建筑之间不应设置影响消防车操作的树木、架空管线等障碍物。
- 2、图中尺寸均单位为米,建筑物尺寸及间距为外墙尺寸(不含保温),坐标标注为外墙交点坐标(不含保温)。
- 3、设计依据:建设单位提供的用地规划图。
- 4、图中H为建筑高度(室外地面至屋、楼顶高度),F为建筑层数。
- 5、本图采用大地2000坐标系,1985国家高程为基准。
- 6、根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014, 2018年版)表3.1.3 储存物品的火灾危险性分类,浓硫酸不具可燃性,火灾危险类别为戊类。

华茗设计集团有限公司  
 H. M. DESIGN GROUP Co., Ltd  
 地址: 浙江省杭州市拱墅区城西银泰城B幢16楼  
 16TH FLOOR, BUILDING B, CHENGXI YINTAI CITY, GONGSHU DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG  
 TEL: 0571-88067995  
 证书等级: 建筑工程、风景园林甲级 证书编号: A133003055  
 证书等级: 市政工程 证书编号: A233003052  
 证书等级: 城乡规划甲级 证书编号: 自资规甲字22330553

单体在总图中的位置 KEY PLANE

会签 CONFIRMED BY

建筑	电气
结构	给排水
暖通	未经加盖公章出图,本图无效

盖章栏



华茗设计集团有限公司

城乡规划编制出图章

NO:自资规甲字22330553

有效期至:2030年12月20日

比例 1:500 日期 2025.10

工程号 HM(ZB)-GH-2025 图别 规划

修改版次 A 图号

建设单位 赤峰经纬化工有限公司

项目名称 AR/GR级硫酸生产项目

子项 总平面图

图纸名称 总平面图

类别 实名 签名

审定 黄金明 黄金明

审核 张激 张激

项目负责人 张激 张激

专业负责人 张激 张激

校对 王静 王静

设计 张桐强 张桐强